БАЛАНСЬОРИ

Фирма TECNA произвежда пълна гама на балансьори за товар от 0,2 до180 кг и работен ход на въжето от 2 до 3 метра. Предназначението им е да облекчат ръчния труд, специално при операции, при които е необходимо често повдигане на части и манипулация с инструменти. Компактната и ергономична конструкция осигурява лекота на движенията, ефективност на извършваната операция и надеждна експлоатация.

Балансьорите намират приложение в най-различни сектори на производството: окачване на електрически и пневматични инструменти, гайковерти, заваръчни клещи, позициониране на детайли за обработка и др. Изборът и използването на подходящия модел балансьор съществено облекчава труда на оператора, спомагат за повишаване на безопасността и производителността на ръчния труд.

Балансьорът може да намали количеството спомагателни кабели и маркучи в работната зона, с което допълнително да бъдат намалени или избегнати рисковите ситуации за хората в процеса на производство.

Балансьорите са проектирани в съответствие с нормативните изисквания и сертифицирани за употреба в работна среда.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

84 REDCO РЕДКО REDCO РЕДКО REDCO РЕДКО

БАЛАНСЬОРИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА РЪЧНИ ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ



Балансьори за окачване на ръчни пневматични инструменти

	КАПАЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9200	0.4 - 0.8	1350	1.35
9201	0.75 - 1.5	1350	1.35
9202	1.2 - 2.5	1350	1.35
9203	3 - 5	900	1.35

БАЛАНСЬОРИ ЗА УПОТРЕБА ВЪВ ВЗРИВООПАСНА СРЕДА

ATEX Ex

Моделите от серия ATEX са проектирани в съответствие с изискванията за употреба в потенциално опасна експлозивна среда, при работа със запалими газове или горими прахове.

	9354 AX	9355 AX	9356 AX	9357 AX	9358 AX	9359 AX	9502 AX	9503 AX	9504 AX	9505 AX	9506 AX	9507 AX	9508 AX	9509 AX	9520 AX	9521 AX	9522 AX	9523 AX	9524 AX	9525 AX
Капацитет kg	4-7	7-10	10-14	14-18	18-22	22-25	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	12-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
Ход mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Тегло kg	4.94	5.3	5.67	6.26	5.89	6.53	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

БАЛАНСЬОРИ

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9300	0.2 - 0.5	1600	0.5
9311	0.4 - 1	1600	0.6
9312	1 - 2	1600	0.6
9313	2 - 3	1600	0.7
9320	1 - 2.5	2000	2
9321	2 - 4	2000	2
9322	4 - 6	2000	2.3
9323	6 - 8	2000	2.5

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9346	2 -4	2500	3
9347	4 - 6	2500	3.3
9348	6 - 8	2500	3.6
9349	8 - 10	2500	3.8
9350	10 - 14	2500	4

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9336	2 - 4	2500	2.9
9337	4 - 6	2500	3.2
9338	6 - 8	2500	3.5
9339	8 - 10	2500	3.7
9340	10 - 14	2500	4

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9354	4 - 7	2000	5
9355	7 - 10	2000	5.5
9356	10 -14	2000	5.5
9357	14 - 18	2000	6.5
9358	18 -22	2000	6
9359	22 -25	2000	6.6

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

86 REDCO РЕДКО REDCO РЕДКО REDCO РЕДКО

БАЛАНСЬОРИ

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9361	10 - 15	2000	10.3
9362	15 - 20	2000	10.6
9363	20 -25	2000	11.2
9364	25 -30	2000	11.5
9365	30 -35	2000	11.8
9366	35 -45	2000	12.4
9367	45 -55	2000	12.5
9368	55 -65	2000	13.6
9369	65 - 75	2000	14.5
9370	75 - 90	2000	17.3
9371	90 - 105	2000	18

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9411	60 -70	2500	26.8
9412	70 -80	2500	27.8
9413	80 -90	2500	28.8
9414	90 -100	2500	30
9434	35 -45	2500	23.8
9435	40 - 50	2500	23.9
9436	50 - 60	2500	25.3
9441	60 - 70	3000	27
9442	70 - 80	3000	28
9443	80 - 90	3000	29
9444	80 - 100	3000	29

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9401	15 -20	2500	19
9402	20 -30	2500	19.8
9403	30 -40	2500	20.8
9404	40 -50	2500	23.9
9405	50 -60	2500	25.4
9431	15 -20	3000	19.1
9432	20 -25	3000	19.9
9433	25 -35	3000	20.9

	КАПА-ЦИТЕТ kg	ХОД mm	ТЕГЛО kg
9422	100 - 120	2500	38.7
9423	120 - 140	2500	41.87
9424	130 - 150	2500	44.5
9425	140 - 160	2500	48
9426	160 - 180	2500	49
9451	100 - 115	3000	39.7
9452	115 - 130	3000	39.9
9453	130 - 140	3000	42.8
9454	140 - 150	3000	45.6
9455	150 - 160	3000	49
9456	160 - 180	3000	50

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com